

TECHNINIS SVETAINĖS AUDITAS

Ką reikia sutvarkyti ir kokia eilės tvarka

pavyzdine-parduotuve.lt

UŽSAKOVAS

UAB „Pavyzdys“

ATASKAITOS DATA

2026 m. liepos 26 d.

APIMTIS

6 sritys · 48 patikrinimo punktai

APLINKA

Mobilus ir kompiuteris

PLATFORMA

WordPress 6.5 · WooCommerce 8.9

KATALOGAS

1 743 prekės · 385 kategorijos

Santrauka vadovui

Svetainė veikia, bet trys dalykai kainuoja pinigus kiekvieną savaitę: prekių importas nutrūksta be pranešimo, mobilioji versija kraunasi per lėtai, o dalis katalogo nematoma paieškoje. Nė vienas iš jų nereikalauja perdaryti svetainės — visi trys sutvarkomi per maždaug 20 valandų.



Rasta 14 problemų

- 3 KRITINĖS
- 5 SVARBIOS
- 4 VIDUTINĖS
- 2 MAŽOS

Trys svarbiausios

#	PROBLEMA	KĄ TAI KAINUOJA	APIMTIS
1	Tiekėjo importas nutrūksta be pranešimo Per 30 d. — 4 nepavykę ciklai, apie kuriuos niekas nesužinojo	Parduodamos prekės, kurių sandėlyje nėra: atšaukimai ir grąžinimai	4–6 val.
2	Mobilus turinys pasirodo per 4,6 s Google riba — 2,5 s; 71 % lankytojų ateina iš telefono	Dalis lankytojų pasitraukia dar nepamatę prekių	8–12 val.
3	118 prekių puslapių neindeksuojama Klaidingas noindex filtruotuose kataloguose	7 % katalogo nematoma „Google“ paieškoje	3–5 val.

Ką siūlome daryti pirmiausia. Pradėti nuo pirmos problemos — ji pigiausia ir brangiausia vienu metu. Importo stebėsena su pranešimu el. paštu kainuoja 4–6 val., o vienas neįvykdytas užsakymas kainuoja klientą. Antra ir trečia problemos gali eiti kartu, nes abi liečia tuos pačius katalogo šablonus. Visa pirmoji banga — apie 20 val., ją realu užbaigti per tris savaites.

Radinių suvestinė

Visi 14 radinių, surikiuoti pagal poveikį verslui — ne pagal techninį įdomumą. Apimtis nurodyta valandomis, kad būtų galima planuoti biudžetą etapais.

#	SRITIS	RADINYS	SVARBA	APIMTIS
1	Integracijos	Tiekėjo importas nutrūksta be pranešimo	KRITINĖ	4–6 val.
2	Greitis	Mobilus LCP 4,6 s (riba 2,5 s)	KRITINĖ	8–12 val.
3	Saugumas	Atsarginės kopijos niekada netikrintos atkūrimu	KRITINĖ	2–3 val.
4	Techninė SEO	118 prekių puslapių su klaidingu noindex	SVARBI	3–5 val.
5	Saugumas	Trys įskiepai su viešai žinomomis spragomis	SVARBI	2–3 val.
6	Greitis	Pagrindinio puslapio svoris 2,4 MB, 61 užklausa	SVARBI	4–6 val.
7	Integracijos	Kainos atsinaujina kartą per parą, likučiai — kas 6 val.	SVARBI	3–4 val.
8	Techninė SEO	Filtrai kuria 1 200+ dubliuotų adresų be canonical	SVARBI	4–6 val.
9	Greitis	Vaizdai tiekiami PNG/JPG, be WebP	VIDUTINĖ	3–4 val.
10	Rizikos	Kodas ir prieigos saugomi tik vieno žmogaus kompiuteryje	VIDUTINĖ	2–3 val.
11	Saugumas	Administratoriaus prisijungimas be dviejų veiksmų	VIDUTINĖ	1–2 val.
12	Techninė SEO	Trūksta struktūrinių duomenų prekių puslapiuose	VIDUTINĖ	3–4 val.
13	Valdomumas	Dalis tekstų įrašyta šablone, ne turinio valdyme	MAŽA	2–3 val.
14	Rizikos	Nėra rašytinės prieigų ir tiekėjų dokumentacijos	MAŽA	2 val.

Bendra apimtis — 43–63 val. Ne visus darbus būtina daryti iš karto ir ne visus būtina daryti mums. Trečiame skyriuje surašyta, kurie iš jų atsiperka pirmiausia, o penktame — 30/60/90 dienų planas.

Detalūs radiniai

Kiekvienas radinys pateikiamas ta pačia struktūra: ką radome, kuo tai patikrinta, ką tai reiškia verslui ir ką siūlome daryti. Žemiau — trys kritiniai radiniai.

RADINYS 01 • INTEGRACIJOS

KRITINĖ

Tiekėjo importas nutrūksta be pranešimo

KĄ RADOME

Naktinis prekių importas per paskutines 30 dienų nutrūko keturis kartus. Klaida niekur nefiksuojama ir niekam nesiunčiama, todėl apie ją sužinoma tik pastebėjus, kad prekė rodoma kaip turima, nors sandėlyje jos nebėra. Paskutinis nutrūkimas — liepos 19 d., importas atsistatė tik po 41 valandos.

KUO PATIKRINTA

```
$ wp cron event list --fields=hook,next_run_relative
supplier_import_daily    next: 6h 12m
$ tail -n 200 wp-content/uploads/import/import.log
2026-07-19 03:14 FATAL cURL error 28: timeout after 30000 ms
2026-07-19 03:14 import aborted — 0 / 1743 products
... 4 tokie įrašai per 30 d., nė vieno pranešimo el. paštu
```

KĄ TAI REIŠKIA VERSLUI

Klientas užsako prekę, kurios nėra — atšaukimas, grąžinimas ir prarastas pasitikėjimas. Techniškai tai paprasčiausia iš rastų problemų, bet verslui brangiausia: ji veikia tyliai ir kaskart kainuoja konkretų užsakymą.

KĄ SIŪLOME

Importo stebėseną: pranešimas el. paštu, kai ciklas nepavyksta arba kai prekių skaičius pasikeičia daugiau nei 20 % vienu metu. Papildomai — pakartojimas po 15 min. ir cURL laiko limitų pakėlimas iki 120 s.

Apimtis — 4–6 val.

Mobilus turinys pasirodo per 4,6 sekundės

KĄ RADOME

Didžiausio turinio elemento atsiradimo laikas (LCP) mobiliajame — 4,6 s, kai Google „geros patirties“ riba yra 2,5 s. Pagrindinė priežastis — pirmame ekrane rodoma 1,8 MB nesumažinta nuotrauka ir šrifto įkėlimas, blokuojantis piešimą. Kompiuteryje rodiklis geras (1,9 s), todėl problema nepastebima iš biuro.

KUO PATIKRINTA

```
PageSpeed Insights • mobilus • 2026-07-24
LCP 4,6 s   riba 2,5 s
INP 310 ms  riba 200 ms
CLS 0,04    riba 0,10
TTFB 1,2 s
LCP elementas: /wp-content/uploads/2025/11/hero.jpg (1,8 MB, 2400×1600)
```

KĄ TAI REIŠKIA VERSLUI

71 % lankytojų ateina iš telefono. Kas antra sekundė laukimo mažina tikimybę, kad žmogus apskritai pamatys prekes. Tai neatsispindi pardavimų ataskaitoje kaip atskira eilutė — tiesiog dalis lankytojų niekada netampa klientais.

KĄ SIŪLOME

Pirmo ekrano nuotraukos suspaudimas ir WebP, fetchpriority=high, šriftų font-display:swap su vietiniu talpinimu, atidėtas trečiųjų šalių skriptų įkėlimas. Prognozė po darbų — LCP 1,8–2,2 s. **Apimtis – 8–12 val.**

Atsarginės kopijos daromos, bet niekada netikrintos atkūrimu

KĄ RADOME

Kopijos kuriamos kasdien ir saugomos tame pačiame serveryje, kuriame veikia svetainė. Atkūrimo bandymo istorijoje nėra nė vieno įrašo. Dvi iš septynių paskutinių kopijų yra mažesnės nei pusė vidutinio dydžio — tai požymis, kad archyvas nebaigtas.

KUO PATIKRINTA

```
$ ls -lh /home/backups/ | tail -7
2026-07-20  1,4G
2026-07-21  1,4G
2026-07-22  0,6G ← nebaigta
2026-07-23  1,4G
2026-07-24  0,5G ← nebaigta
Saugojimo vieta: tas pats serveris (nėra kopijos kitur)
```

KĄ TAI REIŠKIA VERSLUI

Netikrinta kopija nėra kopija — tai prielaida. Jei serveris sugestų arba svetainė būtų nulaužta, dvi iš septynių kopijų neatsistatytų, o visos jos dingtų kartu su serveriu. Tai vienintelis radinys, galintis sustabdyti verslą visiškai.

KĄ SIŪLOME

Kopijų perkėlimas į atskirą vietą, dydžio ir vientisumo patikra po kiekvieno ciklo su pranešimu apie nesėkmę, ir vienas realus atkūrimo bandymas į laikiną aplinką. **Apimtis — 2–3 val.**

Likę 11 radinių pateikiami tokia pat struktūra pilnoje ataskaitoje. Šiame pavyzdyje jie praleisti, kad dokumentas liktų peržiūrimas — realioje ataskaitoje kiekvienas turi savo įrodymą, poveikio vertinimą ir apimtį.

Prioritetų planas 3 mėnesiams

Ką daryti dabar, ką galima atidėti. Kiekvienam etapui nurodyta, kaip patikrinsime, kad darbas tikrai pavyko — kad rezultatas būtų matomas, o ne tik atliktas.

KADA	DARBAI	APIMTIS	KAIP PATIKRINSIME
0–30 d. Sustabdyti kraujavimą	Importo stebėsena ir pakartojimas (1) Kopijų perkėlimas ir atkūrimo testas (3) Įskiepių atnaujinimas (5)	8–12 val.	Testinis nepavykęs importas atsiunčia pranešimą; kopija atkurama į laikiną aplinką
30–60 d. Susigražinti lankytojus	Pirmo ekrano greitis (2) Puslapio svorio mažinimas (6) WebP vaizdai (9)	15–22 val.	PageSpeed mobilus LCP < 2,5 s; puslapio svoris < 1,2 MB
60–90 d. Susigražinti matomumą	noindex pataisymas (4) Filtrų canonical (8) Struktūriniai duomenys (12)	10–15 val.	Search Console: indeksuotų prekių puslapių skaičius auga, dubliai nyksta
Kai bus laiko Sumažinti priklausomybę	Kodas į repozitoriją (10) Dviejų veiksmų prisijungimas (11) Tekstai į turinio valdymą (13) Prieigų dokumentacija (14)	7–10 val.	Naujas žmogus perima darbą be papildomų klausimų

Ataskaita yra jūsų. Ją galite perduoti savo komandai arba kitam tiekėjui — planas parašytas taip, kad būtų suprantamas be mūsų. Jei darbus užsakysite pas mus, audito kaina įskaitoma į projekto sumą.

Metodika ir apimtis

Auditas atliekamas pagal fiksuotą sąrašą, be improvizacijų. Tas pats sąrašas taikomas kiekvienam projektui, todėl rezultatus galima palyginti tarpusavyje ir laike.

Kas patikrinta — 48 punktai

- **Greitis ir Core Web Vitals** (9) — LCP, INP, CLS, TTFB mobiliajame ir kompiuteryje, puslapio svoris, užklausų kiekis, talpyklos, vaizdų formatai
- **Saugumas** (11) — versijos, žinomos spragos, prieigų higiena, dviejų veiksmų prisijungimas, kopijų būklė ir atkuriamumas, SSL, antraštės
- **Techninė SEO dalis** (10) — indeksavimas, canonical, nukreipimai, dubliuotas turinys, struktūriniai duomenys, sitemap, robots, mobilus rodymas
- **Integracijos ir duomenų srautai** (8) — importų sėkmė, dažnis, klaidų fiksavimas, kainų ir likučių tikslumas, prekyviečių feed'ai
- **Priklausomybės ir rizikos** (6) — kodo ir prieigų nuosavybė, tiekėjų kritiškumas, dokumentacija, ką daryti dingus vienam žmogui
- **Valdomumas** (4) — ar komanda gali keisti turinį pati, kur reikia programuotojo

Įrankiai

- Google PageSpeed Insights ir Lighthouse
- Google Search Console (jei suteikta prieiga)
- Serverio ir įskiepių žurnalai
- Rankinė peržiūra — svarbiausi šablonai, mobiliajame ir kompiuteryje
- Viešų spragų duomenų bazės pagal versijas

Ko auditas neapima

- Pačių pataisymų. Auditas yra diagnostika, ne gydymas — kad matytumėte problemą prieš mokėdami už sprendimą
- Turinio, dizaino ir rinkodaros vertinimo
- Įsilaužimo testavimo
- Konkurentų analizės

Kaip skaityti svarbą

- **KRITINĖ** — kainuoja pinigus arba kelia riziką jau dabar
- **SVARBI** — matomas poveikis per artimiausius mėnesius
- **VIDUTINĖ** — verta sutvarkyti, bet neskuba
- **MAŽA** — tvarkos klausimas

Klausimai? Prie ataskaitos priklauso 30 min. vaizdo pokalbis — peržiūrime kartu ir atsakome į klausimus. Susisiekti: info@kodoguru.lt · +370 614 62620 · kodoguru.lt/auditas